

Leopardo A6 com visor LCD e sensor para impressão de ETIQUETAS (GAP)

Aplicações:

A impressora de 4 polegadas com preço de 2 polegadas!!

Força de vendas Serviços em campo Infrações de Trânsito Transportes Identificação Logística Gôndolas



Impressões:

- DANFE Simplificado
- DANFE em Contingência Regime Especial
- DANFE NFC-e (Consumidor)
- Boleto Bancário
- Etiquetas (Identificação, Gôndolas, ...)

- Pedido de Venda
- Recibo de Entrega
- Conta de Água
- Multa de Trânsito
- Documentos em geral



















Especifiçações Técnicas:

Impressora Térmica Móvel - Leopardo A6

| Especificações de Impressão | | |
|-----------------------------|---|--|
| Método de impressão | Térmica Direta | |
| Tipo de Papel:: | Papel Térmico, Bobina Personalizada com Blackmark e Etiquetas Térmicas | |
| Largura do papel: | 44 ~112 mm | |
| Largura de Impressão: | 37,5 ~104 mm | |
| Resolução: | 8 pontos / mm (230 dpi) | |
| Pontos/Linha: | 832 pontos | |
| Velocidade de impressão: | 100 mm / s | |
| Diâmetro da bobina: | Máx. 56 mm | |
| Código de barras: | UPC-A, UPC-E, EAN13, EAN8, CODE39, ITF25, CODABAR, CODE93, CODE128, PDF417, QR CODE | |
| SDK: | Android, Windows Mobile, Windows CE, Symbian, Blackberry | |
| Conjunto de Comandos: | ESC/POS e CPCL | |
| Driver: | Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10, OPOS e Linux | |

| Especificações Físicas | | |
|------------------------|---|--|
| Dimensão externa: | 171 x 150 x 69 mm | |
| Peso: | 624 gramas (sem papel) | |
| Interface: | Mini Bluetooth USB, Double Mould Bluetooth 2.0 & Bluetooth 4.0 | |
| Visor e Sensores: | Visor LCD Sensor de papel, de Blackmark (bobina pesonalizada) e Leitura de Etiqueta (GAP) | |
| Resistência: | Até 1,5 metros contra concreto | |

| Outras Especificações | | | |
|--|---------------------------------|---------------------------|--|
| Método de carregas o papel "easy load" (apenas colocar o papel no compartimento) | | | |
| Detector da marcar preta para bobinas com pré-impressão (bobinas personalizadas) | | | |
| Duração da bateria: | Com densidade de impressão 25%: | 120 milhões de caracteres | |
| | Em standyby: | Mais de 150 horas | |
| Duração da cabeça de Impressão: 50 km de impressão | | | |
| Opcionais: Carregador veicular | | | |
| Suporte para fixação no veículo | | | |
| Suporte interno móvel para colocação da bobina de acordo com o tamanho do papel | | | |





